SAMSUNG
Samsung Hospitality TV:
la nuova dimensione dell'ospitalità

Una gamma completa di Hospitality TV per rendere
più esclusiva la vostra offerta e fidelizzare i clienti

Per la maggior parte degli ospiti di un albergo l'esperienza di entertainment ruota attorno a un televisore: per questo Samsung ha portato la qualità dei propri Hospitality TV a un livello mai raggiunto prima. Grazie a specifiche esclusive e innovative, come le funzioni Smart, una qualità d'immagine superiore, un design che rappresenta lo stato dell'arte della categoria e le caratteristiche di eco-compatibilità, gli Hospitality TV Samsung rappresentano una soluzione unica per flessibilità e scalabilità, in grado di crescere ed evolversi di pari passo con il vostro business e la domanda del mercato. Allo stesso tempo, i nuovi Hospitality TV Samsung innalzano l'immagine e la qualità percepita del vostro albergo e dei servizi che offrite agli ospiti: una clientela sempre più esigente, ma sempre più fedele alla vostra qualità.

# Catturate l'attenzione degli ospiti con un'esperienza 3D avvolgente e coinvolgente mai vista prima

Gli Hospitality TV Samsung coniugano in maniera eccezionale la domanda in continua crescita di tecnologie televisive sempre più avanzate alla richiesta qualitativa d'immagine impeccabile: per questo possiamo affermare che sono in grado di soddisfare qualsiasi esigenza della clientela. Da oggi i TV Samsung aggiungono un'altra dimensione a questa capacità, creando un'esperienza tridimensionale avvolgente e coinvolgente. Grazie al fatto che Samsung è leader nelle tecnologie 3D, gli ospiti del vostro albergo potranno sperimentare – nel comfort della propria camera – il futuro dell'home entertainment.

Disponibili in una vasta gamma di dimensioni, gli Hospitality TV Samsung riproducono immagini tridimensionali in Full HD straordinarie per realismo e vibranti per fedeltà cromatica. Il 3D HyperReal Engine, che equipaggia gli Hospitality TV Samsung, garantisce che ogni immagine venga riprodotta esattamente come il suo autore l'ha immaginata e creata, assicurando ad ogni spettatore un'esperienza visiva unica.

# Mette in luce l'eleganza delle camere del vostro albergo

Il piacere dell'esperienza visiva assicurata dagli Hospitality TV Samsung viene ulteriormente sottolineata dalle linee esclusive e inconfondibili di ogni apparecchio.
Pensati espressamente per ambienti al top della propria categoria, gli Hospitality TV Samsung si distinguono in ogni contesto per il design sofisticato e diventano all'istante il punto focale di qualsiasi camera d'albergo. I nostri nuovi TV si caratterizzano per l'innovativo "One Design", che riduce al minimo lo spessore della cornice – fino all'incredibile misura di soli 2,5 centimetri – per creare uno spettacolo "a tutto schermo". Catturare l'attenzione e l'apprezzamento dei clienti anche più esigenti e raffinati dipende da particolari come questo perché accresce l'immagine, il prestigio e l'esclusività del vostro albergo.

# Aumento dei profitti grazie all'elevata efficienza energetica degli Hospitality TV Samsung

Ci sono molti modi, anche inaspettati, per risparmiare energia e ridurre le spese. Gli Hospitality TV Samsung sono una soluzione altamente efficiente sotto il profilo economico, grazie alle loro funzioni innovative ed eco-compatibili e alla capacità di abbassare i costi di gestione e manutenzione legati ad usi impropri o disattenti. Le funzioni degli Hospitality TV Samsung sono state pensate, realizzate e incorporate negli apparecchi per ridurre i consumi energetici. Inoltre, gli Hospitality TV Samsung vengono costruiti impiegando materiali non dannosi, perché i processi di produzione e riciclaggio possano avvenire in modo più efficiente e con il minor impatto ambientale possibile.

# Un'esperienza visiva più ricca per i vostri ospiti

Gli Hospitality TV Samsung sono in grado di sviluppare sempre nuove opportunità di profitto grazie alla varietà dell'offerta, al valore intrinseco e ai contenuti innovativi. L'ampiezza di funzioni – che svetta rispetto alla concorrenza per praticità ed efficienza –offre ai vostri ospiti tutte le comodità e i comfort che si aspettano da un albergo di classe come il vostro. Senza dimenticare che le caratteristiche integrate nei nostri Hospitality TV si traducono in soluzioni di business ad elevato profitto.

## SIRCH

La soluzione SIRCH (Samsung Interactive Remote Control for Hospitality) permette di definire centralmente le impostazioni dei TV (quali la limitazione del volume o l'aggiornamento dell'elenco dei canali) da remoto e in maniera integrale. SIRCH è in grado di gestire allo stesso modo persino gli aggiornamenti del firmware. La possibilità di effettuare queste regolazioni di natura tecnica senza dover intervenire fisicamente sull'apparecchio – e quindi senza interferire sulla privacy dei vostri ospiti – anche quando questo è spento o in stand-by. È un servizio PARTICOLARMENTE apprezzato dalla clientela, perché non crea interruzioni o limitazioni dei servizi, oltre a rappresentare una voce significativa di risparmio dei costi in rapporto ad interventi analoghi che devono essere effettuati manualmente.

(opzionale)

## DVB -S2

I servizi di broadcasting quali DVB-S2 si trovano solo negli Hospitality TV Samsung, e permettono di offrire agli ospiti una scelta ancora più ampia di programmi TV, grazie alla trasmissione di servizi satellitari locali e internazionali direttamente sull'apparecchio.

## Soluzione Jack Pack ad alta compatibilità

Gli ospiti viaggiano oggi con una gran numero di dispositivi elettronici, dai lettori MP3 alle fotocamere digitali: per loro, l'innovativa e pratica soluzione Jack Pack offre un modo versatile e facilissimo per collegare simultaneamente i vari apparati portatili al TV. La soluzione Jack Pack adotta una particolare tecnologia che permette di individuare l'interfaccia di connessione e convertire automaticamente il dispositivo portatile in una sorgente ottimizzata: da oggi, ogni segnale che entra in Jack Pack viene ritrasmesso come uscita HDMI.

## Con Samsung l'esperienza visiva si arricchisce di audio, grazie a un innovativo speaker applicabile a parete

Lo speciale speaker Samsung applicabile a parete aggiunge una nuova dimensione all'esperienza visiva dei vostri ospiti: quella di un suono pieno e avvolgente, prodotto grazie alla tecnologia 3D Sound di Samsung. Inconfondibile grazie al suo design sofisticato e ultrasottile, lo speaker Samsung applicabile a parete si accosta in maniera ideale a qualsiasi Hospitality TV Samsung e aggiunge un tocco di esclusività e preziosa ricercatezza al soggiorno dei vostri clienti; per loro maggiore comodità, inoltre, sia il TV sia lo speaker possono essere controllati da uno stesso telecomando.

# Rendete confortevole e indimenticabile il soggiorno dei vostri ospiti

Offrire agli ospiti gli stessi comfort di casa propria non può che rafforzare la loro fedeltà verso di voi: i dettagli come la massima connettività e le funzioni di impiego immediato li faranno tornare regolarmente da voi in occasione dei loro prossimi viaggi. Per rendere la loro esperienza ancora più comoda e completa, la soluzione Jack Pack di Samsung mette a disposizione una modalità semplice e versatile per collegare simultaneamente al televisore i vari dispositivi portatili, per trasformare un Hospitality TV nello stato dell'arte dell'home entertainment.

## Orologio integrato

La cornice degli Hospitality TV Samsung integra un orologio esterno di agevole lettura. Questo orologio è dotato di propria fonte di energia di back-up, che ne permette il funzionamento con la massima precisione fino a 72 ore senza alimentazione esterna: per questo, i clienti non si dovranno mai più preoccupare di eventuali black-out durante la notte.

## Ingressi a rilevamento automatico

Regalate ai vostri ospiti il piacere e la comodità di sentirsi a casa anche quando sono lontani grazie a questa particolare funzione degli Hospitality TV Samsung. Gli speciali ingressi a rilevamento automatico permettono ai TV Samsung di individuare in maniera istantanea qualsiasi dispositivo digitale compatibile connesso al TV tramite porta HDMI o USB. Grazie a questa soluzione i vostri clienti potranno rivedere immediatamente e con la massima semplicità le foto appena scattate, ascoltare i loro brani musicali preferiti, godersi un film o riprodurre un video senza adattamenti o configurazioni.

## Modalità musica

Concepiti e progettati per ricevere segnali audio da dispositivi esterni come lettori MP3, gli Hospitality TV permettono agli ospiti di collegare fino a 3 sorgenti diverse, perché possano sentire in tutta comodità la propria musica preferita.

## Altoparlanti per il bagno

Gli Hospitality TV Samsung vi permettono di portare i suoni del TV in ogni parte della camera, per far sì che gli ospiti possano ascoltare qualsiasi programma ovunque siano: se sono ad esempio in bagno, potranno ascoltare la musica preferita o i dialoghi di un film senza alcun problema o interruzione. Inoltre, il volume di questi altoparlanti può essere pre-impostato o regolato a seconda delle preferenze di ciascun ospite.

## Telecomando multi-codice

Una pratica funzione degli Hospitality TV Samsung permette di supportare telecomandi multi-codice. Questo si rivela particolarmente utile in tutti quei contesti in cui vi siano più utenti in uno stesso ambiente – quale una palestra – per fare in modo che fino a 9 TV diversi possano essere controllati individualmente anche con telecomandi usati contemporaneamente.

* Solo in modalità stand-alone

## Design amico dell'ambiente

Nella progettazione e nella produzione della nuova gamma di Hospitality TV, Samsung si è ispirata ai principi dell'eco-compatibilità e del rispetto dell'ambiente. Per i normali TV vengono usate vernici spray che contengono Composti Organici Volatili (VOC) ed emettono sostanze inquinanti pericolose nel corso del processo produttivo. Invece, per la peculiare finitura Crystal TV, esclusiva di Samsung, viene adottata una particolare tecnologia proprietaria, chiamata Dual Injection Technology, che non richiede l'impiego di vernici spray e i cui componenti sono quasi integralmente riciclabili.

# Soluzioni versatili ed efficienti studiate per il vostro business

La gamma degli Hospitality TV Samsung dà un contributo concreto alla riduzione dei costi operativi, grazie al ventaglio di pratiche funzioni e all'alta efficienza energetica, estremamente utili per il vostro business. Dall'installazione alla manutenzione, dalla fase di programmazione ai dispositivi di sicurezza, gli Hospitality TV Samsung hanno a cuore la protezione e lo sviluppo dei vostri risultati economici. Inoltre, le innovative caratteristiche di eco-compatibilità rappresentano un'ulteriore garanzia che ogni apparecchio funzioni nella maniera più efficiente possibile.

## Clonazione delle impostazioni via USB

Per aiutarvi a lavorare in maniera più efficiente, l'innovativo dispositivo integrato per la clonazione delle impostazioni tramite USB, permette di personalizzare e copiare facilmente tutte le impostazioni su tutti i vostri TV, partendo da un apparecchio master, anziché dover ripetere tutte le procedure apparecchio per apparecchio: dai loghi dell'hotel alla dimensione dell'immagine, dal volume degli altoparlanti fino alla sequenza dei canali digitali.

## Visualizzazione del logo dell'hotel

Per ricordare ai vostri ospiti in maniera costante – ma non invasiva – il nome e il marchio del vostro hotel, gli Hospitality TV Samsung vi assicurano la possibilità di mostrare il logo sullo schermo per un tempo regolabile dai 3 ai 7 secondi ogni volta che il TV viene acceso. Questo semplice accorgimento permette di aumentare la percezione del vostro marchio e rafforzarne la riconoscibilità. I loghi possono essere caricati sul TV sotto forma di file bitmap, e possono anch'essi essere copiati da un TV all'altro grazie alla funzione di clonazione delle impostazioni.

## Rivestimento resistente al fuoco

Per aiutarvi a prevenire i danni devastanti che possono derivare da un incendio, le scocche di tutti gli Hospitality TV Samsung sono realizzate con speciali materiali che ritardano lo sprigionarsi delle fiamme. Questi innovativi materiali salvavita sono in grado di sopportare temperature anche molto elevate e contribuiscono in maniera efficace alla protezione di vite umane e delle tue proprietà.

## Copri-batterie antifurto

Sostituire in continuazione le batterie sottratte può rivelarsi estremamente costoso con il passare del tempo: per questo, i nostri telecomandi sono realizzati con speciali sportelli copri-batterie assicurati al corpo del telecomando con una vite. In questo modo, gli sportelli possono essere rimossi solo con lo speciale cacciavite quindi le batterie devono essere sostituite perché esauste, e non perché sono state sottratte.

Foro per la vite sul retro del telecomando

## Efficienza energetica

Con i propri TV LED ad alta efficienza energetica, Samsung è il marchio di riferimento quando si parla di risparmio. Per sua natura, la tecnologia LED è estremamente efficiente in termini di consumi: sfruttando l'elevato grado di innovazione tecnologica, Samsung è riuscita a ridurre l'assorbimento di energia di quasi il 50% in rapporto agli standard ENERGY STAR 4.0.

## Installazione e configurazione semplificate

L'installazione dei vostri nuovi Hospitality TV Samsung si fa in un batter d'occhio grazie alle semplici istruzioni su schermo che guidano passo a passo. Queste istruzioni vengono visualizzate direttamente sullo schermo non appena il TV viene acceso. Le istruzioni, inoltre, sono sufficientemente flessibili per consentire ulteriori modalità e processi di installazione permettendovi di personalizzare con la massima semplicità ed efficienza tutti i TV.

## Alimentazione tramite Set Back Box

La nuova gamma di Hospitality TV Samsung è in grado di fornire l'alimentazione al Set Back Box sul retro del TV. Per questo, da oggi non avrete più la necessità di acquistare alcun adattatore per l'alimentazione: ecco finalmente un TV efficiente sotto il profilo dei costi e dotato di un design semplice, elegante e ultra-sottile.

## Telecomandi Samsung PureCare

Quando si parla di telecomandi, gli ospedali hanno esigenze molto particolari: innanzitutto, minimizzare la diffusione e la riproduzione dei batteri. I nuovi telecomandi Samsung PureCare sono stati espressamente concepiti per questo: la loro superficie è perfettamente liscia per poter essere pulita accuratamente; a differenza dei telecomandi tradizionali – i cui tasti sono spaziati e circondati da fessure – i nuovi Samsung PureCare presentano superfici continue e senza interruzioni, perché l'igiene sia la priorità numero 1. Inoltre, le loro linee essenziali e candide si integrano perfettamente con l'arredamento di qualsiasi ospedale o casa di cura.

# Una gamma per clienti che si meritano il meglio

Da qualunque punto di vista lo si consideri, Samsung continua a rappresentare lo stato dell'arte parlando di Hospitality TV. Da molti anni Samsung è leader dell'innovazione tecnologica che ha permesso di introdurre tutte quelle funzioni che nel tempo hanno contribuito a rendere il soggiorno degli ospiti piacevole e indimenticabile. La nuova gamma di Hospitality TV offre oggi una serie di soluzioni per l'entertainment in grado di ottimizzare l'efficienza operativa, accrescere il livello di soddisfazione della clientela e aumentare la sostenibilità ambientale dell'intera infrastruttura.

## GAMMA LCD

# TV LED SERIE 6 6500

## Gli innovativi TV LED 3D dotati della soluzione Smart Widget

La Serie 6 6500, nuova gamma di Hospitality TV Samsung a tecnologia LED, ha innalzato ulteriormente gli standard degli Hospitality TV per eccellenza, combinando la tecnologia LED più evoluta con l'eleganza raffinata delle opere d'arte. Ciascuna delle sofisticate funzioni della Serie 6 6500 è stata concepita per risvegliare tutti i sensi dei vostri ospiti, persino di quelli più esigenti. Equipaggiati con le funzioni più avanzate per la riproduzione delle immagini, quali Ultra Clear Panel Samsung, con le più recenti tecnologie di riproduzione in 3D e con la funzione Auto Motion Plus 100Hz, la nuova Serie 6 6500 assicura ai vostri clienti il meglio per qualità delle immagini, oltre a un'esperienza di intrattenimento tridimensionale avvolgente e coinvolgente come mai prima.

                   

### Caratteristiche principali

- DVB-T/C/S2
- 3D (2D > 3D)
- Full HD/100Hz
- Wi-Fi integrato/Connessione via cavo (RJ45)
- SIRCH / Funzione di clonazione via USB
- USB 2.0 Media (per musica, immagini e video)
- 3 porte HDMI
- Compatibilità Jack Pack
- Compatibilità sistema SI

## Specifiche tecniche

| | | 6500 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 32 FHD | 40 FHD | 46 FHD |
| Informazioni di base | Codice del modello | UE32D6500VH | UE40D6500VH | UE46D6500VH |
| | Dimensioni dello schermo | 32" | 40" | 46" |
| Schermo | HD / Full HD | Full HD | Full HD | Full HD |
| | Risoluzione | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
| | Tempo di risposta | 9 ms | 9 ms | 5,5 ms |
| | Angolo di visione (orizz./vert.) | 176˚/176˚ | 176˚/176˚ | 178˚/178˚ |
| | Retroilluminazione | LED | LED | LED |
| | Rapporto di contrasto dinamico | 5.000.000:1 | 5.000.000:1 | 5.000.000:1 |
| | Luminosità | 300 cd/m² | 300 cd/m² | 365 cd/m² |
| Audio | Altoparlanti | 2 x 10W | 2 x 10W | 2 x 10W |
| | Surround | SRS TheaterSound HD | SRS TheaterSound HD | SRS TheaterSound HD |
| | Uscita per cuffie | - | - | - |
| | Uscita per speaker bagno | - | - | - |
| Funzioni | Tecnologia riproduzione immagini | 3D HyperReal Engine | 3D HyperReal Engine | 3D HyperReal Engine |
| | Teletext | Sì | Sì | Sì |
| | Interfaccia USB 2.0 | Musica / JPEG / Video | Musica / JPEG / Video | Musica / JPEG / Video |
| | Ricerca automatica dei canali | Sì | Sì | Sì |
| | Rotazione (sinistra / destra) | Sì (20˚/20˚) | Sì (20˚/20˚) | Sì (20˚/20˚) |
| | 3D (2D>3D) | Sì | Sì | Sì |
| Ingressi e uscite | Ingressi RF (Terrestre / Cavo) | 1 | 1 | 1 |
| | Ingressi RF (Satellite) | 1 | 1 | 1 |
| | Component (Y/Pb/Pr) | 1 | 1 | 1 |
| | Uscita per cuffie (auricolari) | - | - | - |
| | Scart | 1 | 1 | 1 |
| | Composito (AV) | 2 (1 per Component Y) | 2 (1 per Component Y) | 2 (1 per Component Y) |
| | HDMI | 3 | 3 | 3 |
| | Slot per modulo CI | 1 | 1 | 1 |
| | USB | 2 | 2 | 2 |
| | PC D-sub | 1 | 1 | 1 |
| | Ingresso audio PC | 1 | 1 | 1 |
| | Uscita audio variabile speaker bagno | - | - | - |
| | Uscita audio ottica | 1 | 1 | 1 |
| | Porta RJ12 Per controllo esterno | 1 | 1 | 1 |
| | Jack di uscita corrente continua | No | No | No |
| Funzioni Hospitality | Modalità hotel Plug & Play | Sì | Sì | Sì |
| | Loop-in audio (estensione cuffie) | No | No | No |
| | My Channel | Sì | Sì | Sì |
| | Hotel TV (RJ12 / Pass-through IR) | Interattivo | Interattivo | Interattivo |
| | Orologio | - | - | - |
| | Compatibilità Jack Pack | Sì | Sì | Sì |
| | Software Clock | - | - | - |
| | Funzione di clonazione tramite USB | Sì | Sì | Sì |
| | Uscita speaker per bagno | - | - | - |
| | Telecomando multi-codice | Sì | Sì | Sì |
| | Copri-batterie antifurto | Sì | Sì | Sì |
| | Funzione sveglia | Stand-alone | Stand-alone | Stand-alone |
| | Lista canali mista (DVB T/C/S2, analogici) | Stand-alone | Stand-alone | Stand-alone |
| | Visualizzazione logo hotel con tempo di spegnimento | Sì (non disponibile quando la la funzione Widget è attiva) | Sì (non disponibile quando la la funzione Widget è attiva) | Sì (non disponibile quando la la funzione Widget è attiva) |
| | Funzione automatica di ricerca della sorgente | Sì | Sì | Sì |
| Specifiche fisiche | Peso TV con stand Kg | 8.9 | 13.2 | 15.9 |
| | Peso TV senza stand Kg | 7.1 | 10.7 | 13.2 |
| | Dimensioni (LxPxA) con stand mm | 745,8 x 240,0 x 503,8 | 933,0 x 255,0 x 608,2 | 1068,4 x 275,0 x 683,6 |
| | Dimensioni (LxPxA) senza stand mm | 745,8 x 29,9 x 443,4 | 933,0 x 29,9 x 548,8 | 1068,4 x 29,9 x 625,2 |
| Accessori | Telecomando | Sì | Sì | Sì |
| | Telecomando PureCare bianco | - | - | - |
| VESA | Dimensioni (mm) | 200 x 200 | 200 x 200 | 400 x 400 |
| | Dimensioni vite | M8 | M8 | M8 |
| Sistema | Ricezione TV digitale | DVB-T/C/S2 | DVB-T/C/S2 | DVB-T/C/S2 |
| Alimentazione e consumi | Eco Flower (Classe ErP) | X (ErP A) | X (ErP A) | X (ErP A) |
| | Alimentazione | AC220-240V, 50Hz | AC220-240V, 50Hz | AC220-240V, 50Hz |
| | Consumi (Watt) | 100W | 130W | 150W |
| | Consumi in stand-by (Watt) | 0,28W | 0,24W | 0,22W |
| Consumi in modalità Energy Saving (Watt) | Spenta | 58,63W | 91,03W | 103,4W |
| | Bassa | 40,4W | 54,54W | 60,2W |
| | Media | 36,04W | 42,52W | 46,15W |
| | Alta | 31,52W | 30,22W | 32,01W |
| Sistema di sicurezza | Kensington lock | Sì | Sì | Sì |

## Dimensioni

## Schema delle interfacce

6500 32"/40"/46"

# TV LED SERIE 5 5500/5000

## I TV LED tecnologicamente avanzati dal design più raffinato

Le migliori prestazioni non devono necessariamente accompagnarsi a un prezzo esagerato: la nuova Serie 5 5500/5000 Samsung a tecnologia LED annovera Hospitality TV ai vertici della propria categoria, dotati di tutte le funzioni che i vostri clienti si aspettano. La qualità delle immagini in Full HD della nuova Serie 5 5500/5000 sono straordinarie per realismo e fedeltà cromatica, grazie alle tecnologie esclusive Samsung HyperReal Engine e Wide Color Enhancer Plus.

          

* 3 porte HDMI, stand girevole (eccetto il modello D5000)

### 5500 – Caratteristiche principali

- DVB-T/C/S2, Full HD, SIRCH, funzione di clonazione via USB, USB 2.0 Media (per musica, immagini e video)
- 3 porte HDMI, uscita speaker per bagno, compatibilità Jack Pack, compatibilità sistema SI

### 5000 – Caratteristiche principali

- DVB-T/C/S2, Full HD, SIRCH, funzione di clonazione via USB, USB 2.0 Media (per musica, immagini e video)
- 1 porta HDMI, compatibilità Jack Pack, compatibilità sistema SI

SERIE 5

## Specifiche tecniche

| | | 5500 | | | 5000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 32 FHD | 40 FHD | 46 FHD | 22 FHD | 27 FHD |
| Informazioni di base | Codice del modello | UE32D5500RH | UE40D5500RH | UE46D5500RH | UE22D5000NH | UE27D5000NH |
| | Dimensioni dello schermo | 32" | 40" | 46" | 22" | 27" |
| Schermo | HD / Full HD | Full HD | Full HD | Full HD | Full HD | Full HD |
| | Risoluzione | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
| | Tempo di risposta | 9 ms | 9 ms | 5,5 ms | 5 ms | 5 ms |
| | Angolo di visione (orizz./vert.) | 176°/176° | 176°/176° | 176°/176° | 170°/ 160° | 170°/ 160° |
| | Retroilluminazione | LED | LED | LED | LED | LED |
| | Rapporto di contrasto dinamico | 3.500.000:1 | 3.500.000:1 | 3.500.000:1 | 3.300.000:1 | 3.300.000:1 |
| | Luminosità | 300 $cd/m^2$ | 300 $cd/m^2$ | 300 $cd/m^2$ | 250 $cd/m^2$ | 300 $cd/m^2$ |
| Audio | Altoparlanti | 2 x 10W | 2 x 10W | 2 x 10W | 2 x 3W | 2 x 3W |
| | Surround | SRS TheaterSound HD | SRS TheaterSound HD | SRS TheaterSound HD | SRS TheaterSound HD | SRS TheaterSound HD |
| | Uscita per cuffie | - | - | - | - | - |
| | Uscita per speaker bagno | 1,2W Mono, 8Ω | 1,2W Mono, 8Ω | 1,2W Mono, 8Ω | - | - |
| Funzioni | Tecnologia riproduzione immagini | HyperReal Engine | HyperReal Engine | HyperReal Engine | HyperReal Engine | HyperReal Engine |
| | Teletext | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| | Interfaccia USB 2.0 | Musica / JPEG / Video | Musica / JPEG / Video | Musica / JPEG / Video | Musica / JPEG / Video | Musica / JPEG / Video |
| | Ricerca automatica dei canali | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| | Rotazione (sinistra / destra) | Sì (20°/20°) | Sì (20°/20°) | Sì (20°/20°) | No | No |
| | 3D (2D>3D) | No | No | No | No | No |
| Ingressi e uscite | Ingressi RF (Terrestre / Cavo) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Ingressi RF (Satellite) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Component (Y/Pb/Pr) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Uscita per cuffie (auricolari) | - | - | - | 1 | 1 |
| | Scart | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Composito (AV) | 1 (1 per Component Y) | 1 (1 per Component Y) | 1 (1 per Component Y) | 1 (1 per Component Y) | 1 (1 per Component Y) |
| | HDMI | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| | Slot per modulo CI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | USB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | PC D-sub | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Ingresso audio PC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Uscita audio variabile speaker bagno | 1 | 1 | 1 | - | - |
| | Uscita audio ottica | 1 | 1 | 1 | - | - |
| | Porta RJ12 Per controllo esterno | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Jack di uscita corrente continua | No | No | No | No | No |
| Funzioni Hospitality | Modalità hotel Plug & Play | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| | Loop-in audio (estensione cuffie) | No | No | No | No | No |
| | My Channel | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| | Hotel TV (RJ12 / Pass-through IR) | Interattivo | Interattivo | Interattivo | Interattivo | Interattivo |
| | Orologio | - | - | - | - | - |
| | Compatibilità Jack Pack | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| | Software Clock | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| | Funzione di clonazione tramite USB | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| | Uscita speaker per bagno | Sì | Sì | Sì | - | - |
| | Telecomando multi-codice | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| | Copri-batterie antifurto | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| | Funzione sveglia | Stand-alone | Stand-alone | Stand-alone | Stand-alone | Stand-alone |
| | Lista canali mista (DVB T/C/S2, analogici) | Stand-alone | Stand-alone | Stand-alone | Stand-alone | Stand-alone |
| | Visualizzazione logo hotel con tempo di spegnimento | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| | Funzione automatica di ricerca della sorgente | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Specifiche fisiche | Peso TV con stand Kg | 10,2 | 14,36 | 17,3 | 3,9 | 5,2 |
| | Peso TV senza stand Kg | 7,46 | 11,08 | 13,74 | 3,6 | 4,6 |
| | Dimensioni (LxPxA) con stand mm | 768,0 x 532,1 x 240,0 | 955,8 x 255,0 x 638,5 | 1091,8 x 275,0 x 714,8 | 522 x 144,8 x 377 | 645 x 176,3 x 453,3 |
| | Dimensioni (LxPxA) senza stand mm | 768,0 x 29,9 x 468,2 | 955,8 x 29,9 x 574,0 | 1091,8 x 29,9 x 650,4 | 522 x 29,9 x 323,1 | 645 x 29,9 x 393,2 |
| Accessori | Telecomando | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| | Telecomando PureCare bianco | - | - | - | - | - |
| VESA | Dimensioni (mm) | 200 x 200 | 200 x 200 | 400 x 400 | 200*100 | 200*200 |
| | Dimensioni vite | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 |
| Sistema | Ricezione TV digitale | DVB-T/C/S2 | DVB-T/C/S2 | DVB-T/C/S2 | DVB-T/C/S2 | DVB-T/C/S2 |
| Alimentazione e consumi | Eco Flower (Classe ErP) | X (ErP B) | X (ErP A) | X (ErP A) | X (ErP A) | X (ErP A) |
| | Alimentazione | AC220-240V, 50Hz | AC220-240V, 50Hz | AC220-240V, 50Hz | AC220-240V, 50Hz | AC220-240V, 50Hz |
| | Consumi (Watt) | 80W | 100W | 130W | 45W | 65W |
| | Consumi in stand-by (Watt) | 0,31 | 0,3 | 0,31 | 0,29 | 0,26 |
| Consumi in modalità Energy Saving (Watt) | Spenta | 59 | 65 | 69 | 25 | 37 |
| | Bassa | 37 | 41 | 46 | 20 | 26 |
| | Media | 30 | 33 | 35 | 18 | 22 |
| | Alta | 23 | 25 | 27 | 16 | 18 |
| Sistema di sicurezza | Kensington lock | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |

## Dimensioni

## Schema delle interfacce

5500 32"/40"/46"

5000 22"/27"

# TV LCD SERIE 4 467

## Entertainment in HD con orologio e sintonizzatore DVB-S2 integrati

La gamma di Hospitality TV con tecnologia LCD Samsung Serie 4 467 offre ai vostri ospiti un'esperienza di home entertainment in alta definizione piena e avvolgente, che non ha nulla da invidiare a quella che possono apprezzare a casa. Grazie al tuner DVB-S2 integrato, la Serie 4 467 mette a disposizione dei vostri clienti una scelta di canali e programmi TV ancora più ampia, compresi i servizi satellitari locali e internazionali. Inoltre, le finiture Crystal TV – esclusive di Samsung – rappresentano il complemento ideale di qualsiasi arredamento, per rendere le camere ancora più eleganti ed esclusive. Grazie all'orologio integrato, la comodità degli ospiti raggiungerà i massimi livelli. E ancora: l'alimentazione del Set Back Box collocata sul retro dei TV significa non avere più necessità di acquistare adattatori, trasformando quindi i vostri Hospitality TV in una soluzione di business estremamente efficace sotto il profilo economico.

* Full HD (D460 22"/ D463 22"/ D467 22", 37", 40"), 3 porte HDMI (eccetto il modello D46 22"), stand girevole (per il modello D46 32" e superiori)

### Caratteristiche principali

- DVB-T/C/S2
- Full HD
- SIRCH / Funzione di clonazione via USB
- USB 2.0 Media (per musica, immagini e video)
- 3 porte HDMI
- Uscita per speaker bagno (eccetto il modello da 22")
- Compatibilità Jack Pack
- Compatibilità sistema SI

SERIE 4

## Specifiche tecniche

| | | 22 FHD | 26 FHD | 32 FHD | 37 FHD | 40 FHD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Informazioni di base | Codice del modello | LE22D467C9H | LE26D467C9H | LE32D467C9H | LE37D467C9H | LE40D467C9H |
| | Dimensioni dello schermo | 22" | 26" | 32" | 37" | 40" |
| Schermo | HD / Full HD | Full HD | HD | HD | Full HD | Full HD |
| | Risoluzione | 1920x1080 | 1366*768 | 1366*768 | 1920*1080 | 1920*1080 |
| | Tempo di risposta | 5 ms | 6,5 ms | 6,5 ms | 6,5 ms | 8 ms |
| | Angolo di visione (orizz./vert.) | 170°/170° | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° |
| | Retroilluminazione | CCFL | CCFL | CCFL | CCFL | CCFL |
| | Rapporto di contrasto dinamico | 25.000:1 | 45.000:1 | 65.000:1 | 200.000:1 | 200.000:1 |
| | Luminosità | 300 cd/m$^2$ | 450 cd/m$^2$ | 450 cd/m$^2$ | 500 cd/m$^2$ | 450 cd/m$^2$ |
| Audio | Altoparlanti | 2 x 3W | 2 x 5W | 2 x 10W | 2 x 10W | 2 x 10W |
| | Surround | SRS TheaterSound | SRS TheaterSound | SRS TheaterSound | SRS TheaterSound | SRS TheaterSound |
| | Uscita per cuffie | - | - | - | - | - |
| | Uscita per speaker bagno | - | 1,2W Mono, 8Ω | 1,2W Mono, 8Ω | 1,2W Mono, 8Ω | 1,2W Mono, 8Ω |
| Funzioni | Tecnologia riproduzione immagini | DNIe+ | DNIe+ | DNIe+ | DNIe+ | DNIe+ |
| | Teletext | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| | Interfaccia USB 2.0 | Musica / JPEG / Video | Musica / JPEG / Video | Musica / JPEG / Video | Musica / JPEG / Video | Musica / JPEG / Video |
| | Ricerca automatica dei canali | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| | Rotazione (sinistra / destra) | No | No | Sì (10°/10°) | Sì (20°/20°) | Sì (20°/20°) |
| | 3D (2D>3D) | No | No | No | No | No |
| Ingressi e uscite | Ingressi RF (Terrestre / Cavo) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Ingressi RF (Satellite) | - | Sì | Sì | Sì | Sì |
| | Component (Y/Pb/Pr) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Uscita per cuffie (auricolari) | - | - | - | - | - |
| | Scart | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Composito (AV) | 1 (1 per Component Y) | 1 (1 per Component Y) | 1 (1 per Component Y) | 1 (1 per Component Y) | 1 (1 per Component Y) |
| | HDMI | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | Slot per modulo CI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | USB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | PC D-sub | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Ingresso audio PC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Uscita audio variabile speaker bagno | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Uscita audio ottica | - | - | - | - | - |
| | Porta RJ12 Per controllo esterno | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Jack di uscita corrente continua | No | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Funzioni Hospitality | Modalità hotel Plug & Play | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| | Loop-in audio (estensione cuffie) | No | No | No | No | No |
| | My Channel | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| | Hotel TV (RJ12 / Pass-through IR) | Interattivo | Interattivo | Interattivo | Interattivo | Interattivo |
| | Orologio | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| | Compatibilità Jack Pack | - | Sì | Sì | Sì | Sì |
| | Software Clock | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| | Funzione di clonazione tramite USB | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| | Uscita speaker per bagno | - | Sì | Sì | Sì | Sì |
| | Telecomando multi-codice | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| | Copri-batterie antifurto | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| | Funzione sveglia | Stand-alone | Stand-alone | Stand-alone | Stand-alone | Stand-alone |
| | Lista canali mista (DVB T/C/S2, analogici) | Stand-alone | Stand-alone | Stand-alone | Stand-alone | Stand-alone |
| | Visualizzazione logo hotel con tempo di spegnimento | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| | Funzione automatica di ricerca della sorgente | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Specifiche fisiche | Peso TV con stand Kg | 6,8 | 8,5 | 10,7 | 15,4 | 16,7 |
| | Peso TV senza stand Kg | 5,4 | 7,1 | 9,1 | 12 | 13,4 |
| | Dimensioni (LxPxA) con stand mm | 557,8 x 215,9 x 425,9 | 669,7 x 215,9 x 495,1 | 799,6 x 252 x 577 | 916,4 x 300 x 658,6 | 989,8 x 300 x 696,1 |
| | Dimensioni (LxPxA) senza stand mm | 557,8 x 75,5 x 384,1 | 669,7 x 75,3 x 455,0 | 799,6 x 84,8 x 530,5 | 916,4 x 93,3 x 605,3 | 989,8 x 93,4 x 642,8 |
| Accessori | Telecomando | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| | Telecomando PureCare bianco | - | - | - | - | - |
| VESA | Dimensioni (mm) | 75 x 75 | 200 x 100 | 200 x 200 | 200 x 200 | 200 x 200 |
| | Dimensioni vite | M4 | M4 | M6 | M6 | M6 |
| Sistema | Ricezione TV digitale | DVB-T/C | DVB-T/C/S2 | DVB-T/C/S2 | DVB-T/C/S2 | DVB-T/C/S2 |
| Alimentazione e consumi | Eco Flower (Classe ErP) | X (ErP B) | X (ErP C) | X (ErP B) | X (ErP C) | X (ErP C) |
| | Alimentazione | AC220-240V, 50Hz | AC220-240V, 50Hz | AC220-240V, 50Hz | AC220-240V, 50Hz | AC220-240V, 50Hz |
| | Consumi (Watt) | 60W | 100W | 140W | 170W | 200W |
| | Consumi in stand-by (Watt) | 0,68 | 0,74 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Consumi in modalità Energy Saving (Watt) | Spenta | 38 | 58 | 67 | 92 | 110 |
| | Bassa | 24 | 33 | 40 | 55 | 65 |
| | Media | 21 | 27 | 31 | 44 | 50 |
| | Alta | 17 | 20 | 22 | 31 | 35 |
| Sistema di sicurezza | Kensington lock | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |

## Dimensioni

## Schema delle interfacce

467 22"

467 26"

467 32"/37"/40"

# TV LCD SERIE 4 463/460

## L'entertainment in alta definizione su cui potete sempre fare affidamento

L'esperienza dell'home entertainment in alta definizione è un diritto di tutti: perché non dovrebbe esserlo anche per i vostri ospiti? Grazie alla gamma di Hospitality TV con tecnologia LCD Samsung Serie 4 463/460, i vostri clienti potranno godere del piacere di uno spettacolo visivo che solo un televisore in alta definizione può assicurare, ma all'interno di linee eleganti e minimali. La Serie D463 si caratterizza per il colore bianco della cornice e ha in dotazione lo speciale telecomando Samsung PureCare, per un effetto di straordinaria pulizia. Inoltre, le finiture Crystal TV – un'altra esclusiva Samsung – danno il tocco finale per integrarsi alla perfezione in qualsiasi contesto ed elevarne il livello.

* Full HD (D460 22"/ D463 22"/ D467 22", 37", 40"), 3 porte HDMI (eccetto il modello D46 22"), stand girevole (per il modello D46 32" e superiori)

### Caratteristiche principali (463)

- Design bianco / Telecomando liscio, DVB-T/C, HD (22": Full HD)
- SIRCH / Funzione di clonazione via USB, USB 2.0 Media (per musica, immagini e video), 3 porte HDMI (22": 1 porta HDMI)
- Uscita per speaker bagno (eccetto il modello da 22"), compatibilità Jack Pack
- Compatibilità sistema SI

### Caratteristiche principali (460)

- DVB-T/C, HD (22": Full HD), SIRCH / Funzione di clonazione via USB, USB 2.0 Media (per musica, immagini e video)
- 3 porte HDMI (22": 1 porta HDMI), Uscita per speaker bagno (eccetto il modello da 22")
- Compatibilità Jack Pack, compatibilità sistema SI

## Specifiche tecniche

| | | 463 | | | 460 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 22 FHD | 26 FHD | 32 FHD | 22 FHD | 26 FHD | 32 FHD |
| Informazioni di base | Codice del modello | LE22D460C9H | LE26D460C9H | LE32D460C9H | LE22D463C8H | LE26D463C8H | LE32D463C8H |
| | Dimensioni dello schermo | 22" | 26" | 32" | 22" | 26" | 32" |
| Schermo | HD / Full HD | Full HD | HD | HD | Full HD | HD | HD |
| | Risoluzione | 1920x1080 | 1366x768 | 1366x768 | 1920x1080 | 1366x768 | 1366x768 |
| | Tempo di risposta | 5 ms | 6,5 ms | 6,5 ms | 5 ms | 6,5 ms | 6,5 ms |
| | Angolo di visione (orizz./vert.) | 170°/170° | 178°/178° | 178°/178° | 170°/170° | 178°/178° | 178°/178° |
| | Retroilluminazione | CCFL | CCFL | CCFL | CCFL | CCFL | CCFL |
| | Rapporto di contrasto dinamico | 25.000:1 | 45.000:1 | 65.000:1 | 25.000:1 | 45.000:1 | 65.000:1 |
| | Luminosità | 300 $cd/m^2$ | 450 $cd/m^2$ | 450 $cd/m^2$ | 300 $cd/m^2$ | 450 $cd/m^2$ | 450 $cd/m^2$ |
| Audio | Altoparlanti | 2 x 3W | 2 x 5W | 2 x 10W | 2 x 3W | 2 x 5W | 2 x 10W |
| | Surround | SRS TheaterSound | SRS TheaterSound | SRS TheaterSound | SRS TheaterSound | SRS TheaterSound | SRS TheaterSound |
| | Uscita per cuffie | - | - | - | - | - | - |
| | Uscita per speaker bagno | - | 1,2W Mono, 8Ω | 1,2W Mono, 8Ω | - | 1,2W Mono, 8Ω | 1,2W Mono, 8Ω |
| Funzioni | Tecnologia riproduzione immagini | DNIe+ | DNIe+ | DNIe+ | DNIe+ | DNIe+ | DNIe+ |
| | Teletext | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| | Interfaccia USB 2.0 | Musica / JPEG / Video | Musica / JPEG / Video | Musica / JPEG / Video | Musica / JPEG / Video | Musica / JPEG / Video | Musica / JPEG / Video |
| | Ricerca automatica dei canali | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| | Rotazione (sinistra / destra) | No | No | Sì (10°/10°) | No | No | Sì (10°/10°) |
| | 3D (2D>3D) | No | No | No | No | No | No |
| Ingressi e uscite | Ingressi RF (Terrestre / Cavo) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Ingressi RF (Satellite) | - | - | - | - | - | - |
| | Component (Y/Pb/Pr) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Uscita per cuffie (auricolari) | - | - | - | - | - | - |
| | Scart | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Composito (AV) | 1 (1 per Component Y) | 1 (1 per Component Y) | 1 (1 per Component Y) | 1 (1 per Component Y) | 1 (1 per Component Y) | 1 (1 per Component Y) |
| | HDMI | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| | Slot per modulo CI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | USB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | PC D-sub | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Ingresso audio PC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Uscita audio variabile speaker bagno | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| | Uscita audio ottica | - | - | - | - | - | - |
| | Porta RJ12 Per controllo esterno | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Jack di uscita corrente continua | No | No | No | No | No | No |
| Funzioni Hospitality | Modalità hotel Plug & Play | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| | Loop-in audio (estensione cuffie) | No | No | No | No | No | No |
| | My Channel | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| | Hotel TV (RJ12 / Pass-through IR) | Interattivo | Interattivo | Interattivo | Interattivo | Interattivo | Interattivo |
| | Orologio | No | No | No | No | No | No |
| | Compatibilità Jack Pack | - | Sì | Sì | - | Sì | Sì |
| | Software Clock | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| | Funzione di clonazione tramite USB | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| | Uscita speaker per bagno | - | Sì | Sì | - | Sì | Sì |
| | Telecomando multi-codice | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| | Copri-batterie antifurto | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| | Funzione sveglia | Stand-alone | Stand-alone | Stand-alone | Stand-alone | Stand-alone | Stand-alone |
| | Lista canali mista (DVB T/C/S2, analogici) | Stand-alone | Stand-alone | Stand-alone | Stand-alone | Stand-alone | Stand-alone |
| | Visualizzazione logo hotel con tempo di spegnimento | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| | Funzione automatica di ricerca della sorgente | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Specifiche fisiche | Peso TV con stand Kg | 6,8 | 8,5 | 10,7 | 6,8 | 8,5 | 10,7 |
| | Peso TV senza stand Kg | 5,4 | 7,1 | 9,1 | 5,4 | 7,1 | 9,1 |
| | Dimensioni (LxPxA) con stand mm | 557,8 x 215,9 x 425,9 | 669,7 x 215,9 x 495,1 | 799,6 x 252 x 577 | 557,8 x 215,9 x 425,9 | 669,7 x 215,9 x 495,1 | 799,6 x 252 x 577 |
| | Dimensioni (LxPxA) senza stand mm | 557,8 x 75,5 x 384,1 | 669,7 x 75,3 x 455,0 | 799,6 x 84,8 x 530,5 | 557,8 x 75,5 x 384,1 | 669,7 x 75,3 x 455,0 | 799,6 x 84,8 x 530,5 |
| Accessori | Telecomando | Sì | Sì | Sì | - | - | - |
| | Telecomando PureCare bianco | - | - | - | Sì | Sì | Sì |
| VESA | Dimensioni (mm) | 75 x 75 | 200 x 100 | 200 x 200 | 75 x 75 | 200 x 100 | 200 x 200 |
| | Dimensioni vite | M4 | M4 | M6 | M4 | M4 | M6 |
| Sistema | Ricezione TV digitale | DVB-T/C | DVB-T/C | DVB-T/C | DVB-T/C | DVB-T/C | DVB-T/C |
| Alimentazione e consumi | Eco Flower (Classe ErP) | X (ErP B) | X (ErP B) | X (ErP B) | X (ErP B) | X (ErP B) | X (ErP B) |
| | Alimentazione | AC220-240V, 50Hz | AC220-240V, 50Hz | AC220-240V, 50Hz | AC220-240V, 50Hz | AC220-240V, 50Hz | AC220-240V, 50Hz |
| | Consumi (Watt) | 60W | 85W | 110W | 60W | 85W | 110W |
| | Consumi in stand-by (Watt) | 0,68 | 0,32 | 0,33 | 0,68 | 0,32 | 0,33 |
| Consumi in modalità Energy Saving (Watt) | Spenta | 38 | 58 | 67 | 38 | 58 | 67 |
| | Bassa | 24 | 33 | 40 | 24 | 33 | 40 |
| | Media | 21 | 27 | 31 | 21 | 27 | 31 |
| | Alta | 17 | 20 | 22 | 17 | 20 | 22 |
| Sistema di sicurezza | Kensington lock | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |

## Dimensioni

## Schema delle interfacce

463/460 22"

463/460 26"/32"

# Hospitality TV - Contatti

| Area | Paese | Telefono | Indirizzo e-mail |
|---|---|---|---|
| Nord America | Canada | +1 905 819 5040 | kate.m@samsung.com |
| | USA | +1 201 229 4017 | jackf@sea.samsung.com |
| America Latina | Argentina | +54 11 4109 4061 | lionjang@samsung.com |
| | Brasile | +55 11 5644 7277 | sergio.w@samsung.com |
| | Cile | +56 2 485 8624 | morales.m@samsung.com |
| | Colombia | +57 1 487 0707 (x. 223) | lyda.gomez@samsung.com |
| | Messico | +55 5747 5100 (x. 5128) | e.arzapalo@samsung.com |
| | Panama | +507 210 1122 | castillo.j@samsung.com |
| | Perù | +51 711 4801 | pedraza.j@samsung.com |
| Europa | Europa | +44 1932 455536 | rita.lip@samsung.com |
| | Austria | +43 1 5161 5483 | e.fink@samsung.com |
| | Croazia | +43 1 516 15 52 | m.wagner@samsung.com |
| | Francia | +33 1 4921 7142 | c.audebert@samsung.com |
| | Germania | +49 6196 66 1604 | c.winhard@samsung.com |
| | Grecia | +30 2130163828 | v.tsamouras@samsung.com |
| | Ungheria | +36 304139120 | marcellmelis@partner.samsung.com |
| | Italia | +39 3355828924 | f.frigo@samsung.com |
| | Paesi Bassi | +31 15 219 6100 | d.hulst@samsung.com |
| | Polonia | +48 22 6074540 | k.piotrowski@samsung.com |
| | Portogallo | +35 1 926487328 | c.moreira@samsung.com |
| | Romania | +40 316202308 | c.constantin@samsung.com |
| | Spagna | +34 917143632 | yilka.r@samsung.com |
| | Svezia | +46 708 855 300 | o.norin@partner.samsung.com |
| | Gran Bretagna | +44 778 897 8349 | ben.haslam@samsung.com |
| Comunità degli Stati Indipendenti | Kazakhstan | +7 701 786 0883 | r.karabay@samsung.com |
| | Russia | +7 495 797 3139 | osokin.v@samsung.com |
| | Ucraina | +380 50 447 8624 | andriy.b@samsung.com |
| Asia del Sud-Est | Australia | +61 2 9763 9952 | s.meighan@samsung.com |
| | Indonesia | +62 2152991777 | novianri.d@samsung.com |
| | Malaysia | +60 22636758 | amber.loh@samsung.com |
| | Nuova Zelanda | +64 9 477 7000 | glen.chean@samsung.com |
| | Filippine | +32 2 2147639 | dong.431.aba@samsung.com |
| | Singapore | +65 6833 3394 | derek.ng@samsung.com |
| | Taiwan | +886 2 6603 5176 | judy.hsu@samsung.com |
| | Thailandia | +66 2695 9037 | nattakarn.pa@samsung.com |
| | Vietnam | +84 8 3821 1111 (x. 527) | thong.ng@samsung.com |
| Medio Oriente e Africa | Egitto | +20 2 2528 5970 | tarek.s@samsung.com |
| | Arabia Saudita | +966 2 690 1426 | hussam.kim@samsung.com |
| | Sud Africa | +27 82 532 4918 | gareth.s@samsung.com |
| | Turchia | +90 212 467 0600 (x. 266) | eda.h@samsung.com |
| | Emirati Arabi Uniti (Dubai) | +971 4 364 8650 | mohamed.s@samsung.com |
| Asia del Sud-Ovest | India | +91 124 4881234 | puneet.sethi@samsung.com |
| Cina | Cina HQ | +86 1891 1280 660 | qs.j@samsung.com |
| | Cina HQ | +86 1391 0139 007 | b2b.wu@samsung.com |
| | Cina (Pechino) | +86 1391 0696 106 | siwen.zhao@samsung.com |
| | Cina (Chengdu) | +86 1390 8179 570 | jianz.zou@samsung.com |
| | Cina (Guangzhou) | +86 1350 9211 421 | j00.huang@samsung.com |
| | Cina (Shanghai) | +86 1379 5277 878 | liming.luo@samsung.com |
| | Cina (Shenyang) | +86 1332 2499 323, 1894 0243 888 | jiliang.han@samsung.com |
| | Hong Kong | +852 2127 6731 | kenneth.li@samsung.com |
| Corea | Corea | +82 2 2023 6441 | sjccommue@samsung.com |